

# EXEMPLE DE PLAN DE GESTION DE L'HYGIÈNE

UTILISATION ▼	SEMAINE DE CROISSANCE			SEMAINE DE FLORAISON							Nettoyage basique	
	Propagateur	1.	2.	3.	1.	2.	3.	4.	5.	6.		7. — Dernière semaine
Désinfection des mains	Avant tout contact et lors du changement de pièce											
Purolyt pour désinfecter les surfaces et l'air (pulvérisation / atomisation)	4 x par semaine 20 ml/L	3 x par semaine 20 ml/L		2 x par semaine 20 ml/L							20 ml/L	
Purolyt pour désinfecter les outils et les appareils (pulvérisation / immersion)	Avant et après chaque application : 20 ml de Purolyt par litre											
Purolyt pour désinfecter le réservoir d'eau, température de service > 23 °C (ajout direct)	Preventive: 2 x par semaine 5-10 ml per 10L											40 ml par 10L
Purolyt pour désinfecter le réservoir d'eau, température de service < 23 °C (ajout direct)	Preventive: 1 x par semaine 5-10 ml per 10L											40 ml par 10L
Purolyt pour désinfecter / recycler les substrats inertes (trempage)	Avant chaque période de croissance 10 ml/L											
Retirer les matières végétales mortes	Sans délai											
Passer l'aspirateur	Hebdomadairement											
Nettoyer le filtre d'air entrant	Mensuellement											

Remarque : La pulvérisation ou la vaporisation doivent toujours avoir lieu à la fin de la phase d'éclairage, en présence d'une quantité minimale / réduite de lumière. Éviter l'exposition aux rayons solaires et à la lumière ultraviolette.

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**

**PROPRETÉ EST SÛRETÉ**

[www.purolyt.fr](http://www.purolyt.fr)