



POUŽITÍ	TÝDEN FÁZE RŮSTU				TÝDEN FÁZE KVĚTU						
	Propagátor	1.	2.	3.	1.	2.	3.	4.	5.	6. – Závěrečný týden	Hloubkové čištění
Dezinfekce rukou	Před každým kontaktem a při změně prostor										
Purolyt pro dezinfekci povrchů a vzduchu (postřik/rozprašování)	4 x týdně 20 ml/L	3 x týdně 20 ml/L			2 x týdně 20 ml/L					20 ml/L	
Purolyt pro dezinfekci nářadí a nástrojů (postřik a ponořování)	Před a po každém použití: 20 ml Purolytu na jeden litr vody										
Purolyt pro dezinfekci nádrží s vodou, provozní teplota < 23 °C (přímé použití)	Prevence: 2 x týdně 5-10 ml Purolytu na deset litrů vody										40 ml/10L
Purolyt pro dezinfekci vodních nádrží, provozní teplota > 23 °C (přímé použití)	Prevence: 1 x týdně 5-10 ml na deset litrů vody										40 ml/10L
Purolyt k dezinfekci/opětové použití inertních substrátů (namáčení)	Před každým vegetačním cyklem: 10 ml/l										
Odstraňování odumřelých rostlinných materiálů	Bezodkladně										
Vysávání	1 x týdně										
Čištění klimatizačních zařízení	1 x měsíčně										

Poznámka: Postřik nebo aplikace mlžením by měly být vždy prováděny na konci světelného cyklu za snížené intenzity osvětlení. Zabraňte přístupu slunečního světla nebo UV záření.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

ČISTÉ JE BEZPEČNÉ

www.purolyt.com